Matrice des systèmes d'exploitation supportés par le GIE SESAM-Vitale

Windows versions supportées - Architecture 64 bits

Versions systèmes d'exploitation	Fin de support GIE SESAM-Vitale	Informations complémentaires
Windows 11 version 25H2	12/10/2027	
Windows 11 version 26H2	09/10/2028	
Windows Server 2016 - 1607	12/01/2027	
Windows Server 2019	09/01/2029	
Windows Server 2022	14/10/2031	
Windows Server 2025	10/10/2034	

> Avec la version 26H2 de Windows 11, le WMIC ne sera plus intégré au système d'exploitation et ne pourra plus être réinstallé. Le lancement du GALSS et donc les lecteurs de cartes Vitale et CPS en mode PSS deviennent inopérants.

> En 2027 Microsoft dépréciera VBScript pour des raisons de sécurité. Les éditeurs SESAM-Vitale devront déployer rapidement les nouveaux installeurs fournis par le GIE SESAM-Vitale tant que le VBScript est encore actif sur l'OS des postes de travail des Professionnels de santé.

> Le GIE SESAM-Vitale et l'ANS accompagnent les décisions de Microsoft et ont arrêté la branche des composants en 32 bits depuis le 14/10/2025. L'orientation vers un développement des produits sous Windows ARM a été acté. Le GIE SESAM-Vitale et l'ANS travaillent actuellement sur cette nouvelle compatibilité avec leurs produits. Pour rappel, l'émulation PRISM ne permettant pas de garantir le bon fonctionnement ni le support de nos composants INTEL sur cet environnement, il a été décidé de ne pas supporter cette émulation.

Citrix XenApp versions supportées

Versions systèmes d'exploitation	Fin de support GIE SESAM-Vitale	Informations complémentaires
Citrix 2402	15/04/2029	
Citrix 2507	18/08/2028	

Les versions EOES ne bénéficient plus d'un support de sécurité. Ces versions ne sont donc plus supportées par le GIE SESAM-Vitale.

MacOS versions supportées – Architecture Intel 64 Bits et ARM sur les OS compatibles.

Versions systèmes d'exploitation	Fin de support GIE SESAM-Vitale	Informations complémentaires
macOS 15 - Séquoia	31/12/2027	Tous les composants du GIE SESAM-Vitale sont développés en Universal Binary
macOS 26 - Tahoe	01/01/2028	Tous les composants du GIE SESAM-Vitale sont développés en Universal Binary
macOS 27 - Golden Gate	31/12/2029	Tous les composants du GIE SESAM-Vitale sont développés en Universal Binary

> Prévision de fin de support du GIE SESAM-Vitale alignée avec la politique d'Apple de ne supporter que 3 versions d'OS.

> Le GIE SESAM-Vitale se conforme à la politique d'Apple et porte ses composants SESAM-Vitale uniquement en 64 bits.

Linux versions supportées - Architectures 32 et 64 bits

Versions systèmes d'exploitation	Fin de support GIE SESAM-Vitale	Informations complémentaires
Noyau 3.10	30/06/2029	64 bits
Noyau 4.18	31/05/2029	64 bits
Noyau 5.14	31/05/2032	64 bits
Noyau 6.12	31/05/2035	64 bits

Arrêt des supports planifiés à une date inférieure à 6 mois par rapport à la date de publication de la matrice.

Le GIE SESAM-Vitale se conforme à la politique des arrêts de support des éditeurs de systèmes d'exploitation notamment lorsqu'il s'agit de failles de sécurité détectées.